PCT WELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM Internationales Büro INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikation 6:

A61K 31/37 // (A61K 31/37, 31:195)

(11) Internationale Veröffentlichungsnummer: WO 95/03796

(43) Internationales Veröffentlichungsdatum:

9. Februar 1995 (09.02.95)

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/EP94/02196

A1

(22) Internationales Anmeldedatum:

5. Juli 1994 (05.07.94)

(81) Bestimmungsstaaten: AU, BR, BY, CA, CN, CZ, FI, HU, JP, KR, KZ, NO, NZ, PL, RU, SI, UA, US, europäisches Patent (AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).

(30) Prioritätsdaten:

P 43 25 435.7

29. Juli 1993 (29.07.93)

DE

Veröffentlicht

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US): BASF AK-TIENGESELLSCHAFT [DE/DE]; D-67056 Ludwigshafen

(DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): SCHLECKER, Rainer [DE/DE]; Suedring 8, D-67281 Bissersheim (DE). TESCHENDORF, Hans-Juergen [DE/DE]; Georg-Nuss-Strasse 5, D-67373 Dudenhofen (DE).

(74) Gemeinsamer Vertreter: BASF AKTIENGESELLSCHAFT; D-67056 Ludwigshafen (DE).

Mit internationalem Recherchenbericht. Vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche zugelassenen Frist. Veröffentlichung wird wiederholt falls Änderungen eintreffen.

(54) Title: NEW COMBINATION OF ACTIVE SUBSTANCES CONTAINING ESUPRON AND LEVODOPA

(54) Bezeichnung: NEUE WIRKSTOFFKOMBINATION, DIE ESUPRON UND LEVODOPA ENTHÄLT

(57) Abstract

A combination of esupron and levodopa is suitable for treating extrapyramidal-motor disorders.

(57) Zusammenfassung

Es wird eine Kombination aus Esupron und Levodopa beschrieben, die sich zur Behandlung von extrapyrimidal-motorischen Störungen eignet.

LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

AT	Österreich	GA	Gabon	MIR	Mauretanien
ΑÜ	Australien	GB	Vereinigtes Königreich	MW	Malawi
BB	Barbados	GE	Georgien	NE	Niger
BE	Belgien	GN	Guinea	NL	Niederlande
BF	Burkina Faso	GR	Griechenland	NO	Norwegen
BG	Bulgarien	HU	Ungarn	NZ	Neuseeland .
ВJ	Benin	Œ	Irland	PL	Polen
BR	Brasilien	IT	Italien	PT	Portugal
BY	Belarus	JP	Japan	RO	Rumänien
CA	Kanada	KE	Kenya	RÜ	Russische Föderation
CF	Zentrale Afrikanische Republik	KG	Kirgisistan	SD	Sudan
CG	Kongo	KP	Demokratische Volksrepublik Korea	SE	Schweden
CH	Schweiz	KR	Republik Korea	SI	Slowenien
CI	Côte d'Ivoire	KZ	Kasachstan	SK	Slowakei
CM	Kamerun	LI	Liechtenstein	SN	Senegal
CN	China	LK	Sri Lanka	TD	Tschad
CS	Tschechoslowakei	LU	Luxemburg	TG	Togo
CZ	Tschechische Republik	LV	Lettland	TJ	Tadschikistan
DE	Deutschland	MC	Monaco	TT	Trinidad und Tobago
DK	Dänemark	MD	Republik Moldau	UA	Ukraine
ES	Spanien	MG	Madagaskar	US	Vereinigte Staaten von Amerika
FI	Finnland	ML	Mali	UZ	Usbekistan
FR	Frankreich	MN	Mongolei	VN	Vietnam

WO 95/03796 PCT/EP94/02196

Neue Wirkstoffkombination, die Esupron und Levodopa enthält.

Beschreibung

5

35

Die vorliegende Erfindung betrifft eine neue Wirkstoffkombination zur Behandlung von Störungen des extrapyramidal-motorischen Systems.

10 Esupron ist der Ethansulfonsäureester des 7-Hydroxy-3,4-dimethylcumarins:

Die Substanz ist als Wirkstoff zur Pharmakotherapie von psychischen Störungen, insbesondere als Antidepressivum bekannt 20 (EP-PS 111 746, Beispiel 39).

Levodopa ist lange bekannte Substanz (Merck Index, 11. Auflage, Nr. 5344), die als Antiparkinsonmittel verwendet wird:

HO
$$\longrightarrow$$
 CH₂...C ... COOH HO \longrightarrow H

Es wurde nun gefunden, daß sich durch die Kombination beider Substanzen eine Wirkung erzielen läßt, die nicht durch die Addition der Einzeleffekte zu erklären ist.

Gegenstand der Erfindung sind Arzneimittel, die Esupron und Levodopa enthalten.

Die Arzneimittel können als Kombinationspräparate zur gleichzei-40 tigen Anwendung in fixer Kombination oder getrennt zur gleichzeitigen oder zeitlich abgestuften Anwendung vorliegen.

Die Kombination eignet sich gut zur Behandlung von Störungen des extrapyramidal-motorischen Systems, insbesondere des Morbus Par-45 kinson. WO 95/03796 PCT/EP94/02196

2

Das Esupron und das Levodopa werden in der Kombination in Mengen gegeben, die unter der unteren Grenze der Dosierungen der beiden Substanzen bei deren alleiniger Applikation liegen. Die Tagesdosis von Esupron liegt in der Regel bei 100 bis 200 mg pro Patient und wird durch eine einmalige Gabe verabfolgt. Die Tagesdosis an Levodopa beträgt in der Regel 25 bis 200 mg pro Patient. Sie kann zusammen mit dem Esupron gegeben werden oder auch zeitlich versetzt. Die Tagesdosis an Levodopa kann auch auf 2 bis 3 Einzelgaben pro Tag verteilt werden.

10

Die Kombination kann in üblicher Weise, z.B. oral oder intravenös, verabfolgt werden.

Die Wirkstoffe können in den üblichen galenischen Applikations15 formen fest oder flüssig angewendet werden, wie Tabletten,
Kapseln, Pulver, Granulate, Dragees oder Lösungen. Diese werden
in üblicher Weise hergestellt. Die Wirkstoffe können dabei mit
den gebräuchlichen galenischen Hilfsmitteln (hauptsächliche
Träger- und Verdünnungsmitteln) wie Talkum, Gummiarabikum,

20 Saccharose, Lactose, Getreide- oder Maisstärke, Kartoffelmehl, Magnesiumstearat, Alginaten, Gummi-Tragacanth, Carraghenaten, Polyvinylalkohol, Polyvinylpyrrolidon, wäßrigen oder nicht-wäßrigen Trägern, Netzmitteln, Dispergiermitteln, Emulgatoren und/oder Konservierungsmitteln verarbeitet werden (vgl. H. Sucker

25 et al., Pharmazeutische Technologie, Thieme-Verlag, Stuttgart 1978). Die so erhaltenen Präparate enthalten den Wirkstoff normalerweise in einer Menge von 10 bis 93 Gew.-%.

Es ist auch möglich, die Einzelbestandteile der Kombination zu 30 Applikationsformen zu verarbeiten und diese zusammen zu verpacken, z.B. in einer Durchdrückpackung.

Die therapeutische und prophylaktische Wirkung der Kombination bei Störungen des extrapyramidal-motorischen Systems wird durch 35 die nachfolgenden Versuche belegt:

Narkotisierten Ratten (männlich, 180 - 200 g) wurde unilateral 6-OH-Dopamin (8 μg in 4 μl in 4 min) in die Substantia Nigra injiziert.

40

In diesen so geschädigten Tieren induziert eine postsynaptische dopmaminerge Stimulation, z.B. durch Apomorphin oder L-Dopa, kontralaterale Drehbewegungen (Brain Research 24, 485 (1970)).

45 Die Drehfrequenz ist ein Maß für das Ausmaß der Stimulation. 10 Tage nach der Operation werden die Tiere zwei- bis dreimal mit 0,5 mg/ks s.c. Apomorphin getestet. Tiere, die mit 70 oder mehr Drehungen in 15 Minuten reagieren, werden zur Substanzprüfung eingesetzt.

Die einseitige Applikation von 6-OH-Dopamin in die Substantia 5 Nigra an Ratten führt zu einer Degeneration der dort gelegenen dopaminergen Neurone und deren Projektion in das Striatum. Diese Veränderungen entsprechen den pathologisch-anatomischen Befunden wie sie bei der Parkinson'schen Erkrankung beim Menschen gesehen werden. Man erhält also auf diese Weise ein Tiermodell für den 10 Morbus Parkinson. Die nur einseitige Läsion im Tiermodell führt zu Bewegungsasymmetrien (Drehbewegungen), die eine Quantifizierung der Schädigung bzw. einer Substanzwirkung erlauben.

L-DOPA löst in diesem Modell in Dosen von ca. 200 bis 300 mg/kg 15 ip contralaterale Drehbewegungen aus, was als Äquivalent zu der klinisch bekannten Wirkung von L-DOPA beim M. Parkinson gesehen werden kann. Die Dosis von 21,5 mg/kg ist unwirksam (s. Tabelle).

Ergebnisse

20

î

Substanz	Dosis [mg/kg]	Drehungen/60 min	
L-DOPA	21,5 ip	11	
Esupron	4,64 po	8	
Esupron + L-DOPA	2,15 po + 21,5 ip	75	
Esupron + L-DOPA	4,64 po + 21,5 ip	149	

Durch die gleichzeitige Gabe von Esupron gelingt es, die Wirkung von L-DOPA zu potenzieren. 2,15 und 4,64 mg/kg p.o. Esupron (Dosen, die allein gegeben ebenfalls wirkungslos sind) induzieren in der Kombination mit L-DOPA ausgeprägte Drehbewegungen. Diese Zunahme ist statistisch signifikant.

Beispiel 1

35

Auf einer Tablettenpresse werden in üblicher Weise Tabletten folgender Zusammensetzung gepreßt:

50 mg Levodopa **40** 100 mg

Esupron

160 mg Maisstärke

10 mg PVP

90 mg Milchzucker

2 mg Magnesium-Stearat

WO 95/03796 PCT/EP94/02196

4

Beispiel 2

Es wurden Filmtabletten folgender Zusammensetzung hergestellt:

5 100 mg Substanz Levodopa

100 mg Substanz Esupron

180 mg Kernmasse

20 mg Filmcoatingschicht.

10 Die Kernmasse besteht aus 9 Teilen Maisstärke, 3 Teilen Milchzucker und 1 Teil Luviskol® VA 64 (Vinylpyrrolidon-Vinylacetat-Mischpolymerisat 60:40, vgl. Pharm. Ind. 1962, 586).

Die Filmcoatingschicht besteht aus

15

50 % Methylhydroxypropylcellulose

10 % PEG 400

20 % Talkum

15 % PEG 8000

20 5 % Farbanteil (davon 4 % TiO₂)

Beispiel 3

In einer Durchdrückpackung für 28 Tabeletten werden 14 Tabletten 25 mit je 100 mg Espuron und 14 Tabletten mit je 100 mg Levodopa in Reihen so angeordnet, daß jeweils eine Espuron-Tablette neben einer Levodopa-Tablette liegt.

Beispiel 4

30

In einer Durchdrückpackung für 36 Tabletten werden 12 Tabletten mit je 100 mg Espuron und 50 mg Levodopa sowie 24 Tabletten mit je 50 mg Levodopa so angeordnet, daß jeweils eine Esupron-haltige Tablette neben zwei Ledodopa-Tabletten liegt.

35

WO 95/03796

Patentansprüche

1. Arzneimittel, enthaltend Esupron und Levodopa.

2. Verfahren zur Herstellung eines Arzneimittels, dadurch gekennzeichnet, daß man Esupron und Levodopa zusammen mit galenischen Hilfsstoffen zu einer oval applizierbaren Applikationsform verarbeitet.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No. PCT/EP 94/02196

IPC 6	A61K31/37 //(A61K31/37,31:195)		
According	to International Patent Classification (IPC) or to both national classi	fication and IPC	
	S SEARCHED		
Minimum of IPC 6	documentation searched (classification system followed by classificat $A61K$	tion symbols)	
Documenta	tion searched other than minimum documentation to the extent that	such documents are included in the fields s	earched
Electronic o	lata base consulted during the international search (name of data bas	se and, where practical, search terms used)	
C. DOCUM	IENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the re	elevant passages	Relevant to claim No.
Y	EP,A,O 111 746 (BASF AKTIENGESELL 27 June 1984 cited in the application see page 17, column 30; claims	_SCHAFT)	1,2
Y	EP,A,O 252 290 (CHIESI FARMACEUT) .A.) 13 January 1988 see abstract	ICI S. P	1,2
Furt	her documents are listed in the continuation of box C.	Patent family members are listed in	n annex.
"A" docume consid "E" earlier filing of "L" docume which citation "O" docume other i	ent defining the general state of the art which is not ered to be of particular relevance document but published on or after the international late ent which may throw doubts on priority claim(s) or is cited to establish the publication date of another n or other special reason (as specified) ent referring to an oral disclosure, use, exhibition or	"T" later document published after the inte or priority date and not in conflict wince the conflict wind it to the document of particular relevance; the cannot be considered novel or cannot involve an inventive step when the do "Y" document of particular relevance; the cannot be considered to involve an in document is combined with one or ments, such combination being obvious in the art. "&" document member of the same patent	th the application but leavy underlying the claimed invention be considered to cument is taken alone claimed invention ventive step when the ore other such docuus to a person skilled
Date of the	actual completion of the international search	Date of mailing of the international se	arch report
1	1 November 1994	3 0. 11.	. 94
Name and r	nailing address of the ISA European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax (+31-70) 340-3016	Authorized officer Leherte, C	

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International application No. PCT/EP 94/02196

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)		Publication date
EP-A-0111746	27-06-84	DE-A- CA-A- JP-C- JP-B- JP-A- US-A-	3243158 1214781 1745898 4036155 59116282 4618622	24-05-84 02-12-86 25-03-93 15-06-92 05-07-84 21-10-86
EP-A-0252290	13-01-88	AU-B- DE-A- ES-T- US-A- US-A- JP-A- ZA-A-	605154 3779500 2042520 4826875 5017607 63027428 8704128	10-01-91 09-07-92 16-12-93 02-05-89 21-05-91 05-02-88 08-12-87

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen PCT/EP 94/02196

A. KLASS IPK 6	SIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES A61K31/37 //(A61K31/37,31:195)		
Nach der I	nternationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen K	Classifikation und der IPK	
B. RECHE	ERCHIERTE GEBIETE		
	rter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymb	pole)	
IPK 6	A61K		
Recherchier	rte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, s	oweit diese unter die recherchierten Gebiet	e fallen
Während de	er internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (N	Name der Datenbank und evtl. verwendete	Suchbegriffe)
C. ALS W	ESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angal	be der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
Y	EP,A,O 111 746 (BASF AKTIENGESELLSCHAFT) 27. Juni 1984 in der Anmeldung erwähnt		1,2
	siehe Seite 17, Spalte 30; Ansprü	iche	
Y	EP,A,O 252 290 (CHIESI FARMACEUTICI S. P .A.) 13. Januar 1988 siehe Zusammenfassung		1,2
	tere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu schmen	X Siehe Anhang Patentfamilie	
* Besondere *A* Veröffe aber n *E* älteres Anmel	Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen: entlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, icht als besonders bedeutsam anzuschen ist Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen idedatum veröffentlicht worden ist	"T" Spätere Veröffentlichung, die nach der oder dem Prioritätsdatum veröffentlich Anmeldung nicht kollidiert, sondern n Erfindung zugrundelliegenden Prinzips Theorie angegeben ist "X" Veröffentlichung von besonderer Bede	ht worden ist und mit der aur zumVerständnis des der s oder der ihr zugrundeliegenden autung; die beanspruchte Erfindung
l scheine	entlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft er- en zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer ni im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden der die aus einem anderen besonderen Grund energieben ist (wie	kann allein aufgrund dieser Veröffentlerinderischer Tätigkeit beruhend betraus von besonderer Bede	achtet werden
soll od ausgef	ici die aus einem anderen oesonderen Ordna angegeben ist (wie	kann nicht als auf erfinderischer Taug	keit berunend betrachtet
"O" Veröffe eine B "P" Veröffe	entlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, enutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht entlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach	werden, wenn die Veröffentlichung m Veröffentlichungen dieser Kategorie in diese Verbindung für einen Fachmanr "&" Veröffentlichung, die Mitglied derselb	n Verbindung gebracht wird und n naheliegend ist
	eanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist Abschlusses der internationalen Recherche	Absendedatum des internationalen Re	
	1. November 1994	3 D. 11. 9	
Name und I	Postanschrift der Internationale Recherchenbehörde	Bevollmächtigter Bediensteter	
	Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk		
	Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Leherte, C	

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen PCT/EP 94/02196

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
EP-A-0111746	27-06-84	DE-A- 3243 CA-A- 1214 JP-C- 1745 JP-B- 4036 JP-A- 59116 US-A- 4618	781 02-12-86 898 25-03-93 155 15-06-92 282 05-07-84
EP-A-0252290	13-01-88	AU-B- 605 DE-A- 3779 ES-T- 2042 US-A- 4826 US-A- 5017 JP-A- 63027 ZA-A- 8704	500 09-07-92 520 16-12-93 875 02-05-89 607 21-05-91 428 05-02-88